


List & Label debug aktivieren

Datei: ..\IPASWIN_ADS\ldebug.tx in ldebug.txt umbenennen

1. Vor dem IPASWIN_ADS Programmstart Debugger starten
..\IPASWIN_ADS\debwin3.exe starten



Erforderliche Programm-Dateien:


ldebug.txt

cmsn07.dll

debwin3.exe

debwin3.tlb

IPASWIN_ADS starten und Fenster positionieren



Druckausgabe

The screenshot shows the IPASWIN-ADS application window. The title bar reads 'IPASWIN-ADS Options-Name: IPASPAR'. The menu bar includes 'Datei', 'Bearbeiten', 'Optionen', 'Fenster', 'Tools', and 'Hilfe'. The toolbar contains icons for file operations (Verschieben, Vorherige Seite, Nächste Seite, Eine Datei zurück, Eine Datei weiter), navigation (Zoom), output (Schnelldruck, Exportieren), search (Suche), and print preview (Druckvorschau schließen). The main window displays a preview of a 'Zeitschulebogen' (time sheet) for 'IPAS WEN'. The document includes a header with 'Arbeitsaufgabe', 'E-Raktor wertlos 2012/2013', 'Auftrag Nr.', 'Menge', 'Abt.', 'Kont.', 'Start-ZA.', 'Beginn', 'Ende', and 'Dauer'. Below this is a table for 'Zusammenfassung der Vorgabezeit' with columns for 'Prozentsatz', 'Berechneter Zeit', 'Grundzeit', 'Prozentsatz', 'Schubzeit', 'Verstärk.', 'Vorgabezeit', and 'Reaktionszeit'. The bottom of the window shows a debug console with the following log entries:

```
CMLL21 : 10:34:55.896 000021b4/00 4 [ipasztads.exe] <LIDefineVariableExt() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 10:34:55.896 000021b4/00 5 [ipasztads.exe] >LIPrintFieldUsed(1,'p_xls_PropU')
CMLL21 : 10:34:55.896 000021b4/00 6 [ipasztads.exe] <LIPrintFieldUsed() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 10:34:55.896 000021b4/00 7 [ipasztads.exe] >LIDefineFieldExt(1,'p_xls_PropU','Arial,12,1,0,0,0,-2147483640,;1,5,1;
'Dx10000000,00000000)
CMLL21 : 10:34:55.897 000021b4/00 8 [ipasztads.exe] <LIDefineFieldExt() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 10:34:55.897 000021b4/00 9 [ipasztads.exe] >LIPrintVariableUsed(1,'p_xls_PropU')
CMLL21 : 10:34:55.897 000021b4/00 0 [ipasztads.exe] <LIPrintVariableUsed() -> 0 (00000000)
```

Debugliste analysieren

The screenshot shows a debug console window titled 'Debwin3 - C:\Users\MD_P4375\AppData\Local\Temp\debwin.log'. The window has a menu bar with 'Logging' and 'Options ?'. The log entries are as follows:

```
CMLL21 : 11:12:39.301 00001e10/00 2 [ipasztads.exe] >LIDefineVariableExt(1,'TOO_GTE_ALT','0x08000000,00000000)
CMLL21 : 11:12:39.301 00001e10/00 3 [ipasztads.exe] <LIDefineVariableExt() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 11:12:39.301 00001e10/00 4 [ipasztads.exe] >LIDefineFieldExt(1,'TOO_GTR_ALT','0x08000000,00000000)
CMLL21 : 11:12:39.301 00001e10/00 5 [ipasztads.exe] <LIDefineFieldExt() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 11:12:39.302 00001e10/00 6 [ipasztads.exe] >LIDefineVariableExt(1,'TOO_GTR_ALT','0x08000000,00000000)
CMLL21 : 11:12:39.302 00001e10/00 7 [ipasztads.exe] <LIDefineVariableExt() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 11:12:39.302 00001e10/00 8 [ipasztads.exe] >LIDefineFieldExt(1,'TOO_GMENGETE','1,0x08000000,00000000)
CMLL21 : 11:12:39.303 00001e10/00 9 [ipasztads.exe] <LIDefineFieldExt() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 11:12:39.303 00001e10/00 0 [ipasztads.exe] >LIDefineVariableExt(1,'TOO_GMENGETE','1,0x08000000,00000000)
CMLL21 : 11:12:39.303 00001e10/00 1 [ipasztads.exe] <LIDefineVariableExt() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 11:12:39.303 00001e10/00 2 [ipasztads.exe] >LIDefineFieldExt(1,'TOO_GMENGE_Z','1,0x08000000,00000000)
CMLL21 : 11:12:39.303 00001e10/00 3 [ipasztads.exe] <LIDefineFieldExt() -> 0 (00000000)
CMLL21 : 11:12:39.304 00001e10/00 4 [ipasztads.exe] >LIDefineVariableExt(1,'TOO_GMENGE_Z','1,0x08000000,00000000)
```